



**OUR OFFICE
PROFESSIONAL
PARTNER**

**VERSIONE
NOVEMBRE 2012**

LISTINO AL PUBBLICO
STAMPANTI B/N-COLORE
MULTIFUNZIONE A4 B/W-COLORE

NOVITA'

Nuova serie modelli di Stampanti Laser B/W da media alta produzione,

Formato A4

P-4030D

P-4030DN

P-4530DN

P-5030DN

P-6030DN

La nuova serie A4 sostituisce i precedenti modelli **LP 4235-LP 4240-LP 4245.**

Prodotti innovativi con caratteristiche professionali per il mondo della stampa. Dai tre modelli precedenti ai 5 nuovi modelli per rispondere maggiormente a tutte le esigenze di mercato.

Importanti le nuove caratteristiche di questi nuovi modelli:

- Velcità di stampa dalle 40ppm alle 60ppm
- HD optionals con caratt. Avanzate, tipo SSD ad alta velocità
- Tastiera di controllo come le MFP A4, semplice ma complete
- Toner ad alta capacità come anche i MK che arrivano alle 500.000 pagine nei modelli più veloci
- Possibilità di inserire molteplici optionals come il card reader o la tastiera optional.

Scoprite e approfondite tutte le caratteristiche direttamente nei vari documenti di vendita. Ad esempio nella nuova "Guida di Vendita" presente nel nostro sito web area riservata Rivenditore.

TA LP 4130

TA Triumph Adler LP 4130



Tecnologia:

laser

Formato di stampa:

A4-A6R

Velocità di stampa:

30 pagine A4 al minuto

Riscaldamento:

19 sec

Tempo prima stampa:

6 sec

Risoluzione:

1.200x1.200 dpi

Memoria:

RAM 32 MB, max 544 MB-1 slot

Processore:

PowerPC 405F5/360 MHz

Duplex:

Di serie

Capacità carta standard:

cassetto 250 fogli

Multi By-pass:

50 fogli

Peso carta:

cassetto 60-105 g/m2

multi - bypass 60-220 g/m2

Capacità di output:

250 fogli face-down

Emulazioni:

PCL 6, Postscript 3 (KPDL3),

Line Printer, Diablo630, Epson LQ850,

IBM Proprinter X24E

Interfacce:

USB 2.0, compact flash

Dimensioni:

375 x 393 x 250 mm (L x P x A)

Peso:

circa 12 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
44130 0000	LP 4130 stampante laser A4 – 1.200 dpi - 30 ppm – 1 cassetto da 250 ff + bypass 50ff – Duplex -memoria 32 MB- USB 2.0	305,00

Incluso drum per 100K stampe, toner per 1.000 pagine A4 con 5% cop.

OPZIONALI

6042 10096	UT 110G scheda di rete 100/100oMbps	261,00
44128 10135	PF 100 Secondo cassetto 250 ff max 1	255,00
0590 10131	Mobiletto n. 59 standard per macchina	200,00

CONSUMABILI

44130 10065	MK 162 Maintenance kit durata 100K stampe A4 - Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	205,00
44130 10015	Toner durata 2.500 stampe al 5% copertura A4	100,00

SERVIZI

ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	15,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	30,00

Manuale d'istruzioni in italiano www.tatriumphadler.it

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso

Costo pagina End User copertura al 5% foglio A4 per le prime 100.000 stampe è di € 0,04 = £ 78,2

TA LP 4135

TA Triumph Adler LP 4135



Tecnologia:

laser

Formato di stampa:

A4-A6R

Velocità di stampa:

35 pagine A4 al minuto

Riscaldamento:

19 sec

Tempo prima stampa:

7 sec

Risoluzione:

600x600 dpi (1.200x1.200 half speed)

Memoria:

RAM 32 MB, max 544 MB-1 slot

Processore:

PowerPC 405F5/360 MHz

Duplex:

di serie

Capacità carta standard:

cassetto 250 fogli

Multi By-pass:

50 fogli

Peso carta:

cassetto 60-105 g/m2
multi - bypass 60-220 g/m2

Capacità di output:

250 fogli face-down

Emulazioni:

PCL 6, Postscript 3 (KPD3),
Line Printer, Diablo630, Epson LQ850,
IBM Proprinter X24E

Interfacce:

USB 2.0

Dimensioni:

375 x 393 x 250 mm (L x P x A)

Peso:

circa 12 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
441350000	LP 4135 stampante laser A4 – 1.200 dpi - 35 ppm – 1 cassetto da 250 ff + bypass 50ff – DUPLEX di SERIE -memoria 32 MB- USB 2.0	410,00

Incluso drum per 100K stampe, toner per 2.300 pagine A4 con 5% cop.

OPZIONALI

6042 10096	UT 110G scheda di rete 100/100oMbs	261,00
44128 10135	PF 100 Secondo cassetto 250 ff max 2	255,00
0590 10131	Mobiletto n. 59 standard per macchina	200,00
44028 10152	PCL Barcode flash module su CF card	288,00

CONSUMABILI

44135 10065	MK 172 Maintenance kit durata 100K stampe A4 - Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	205,00
44135 10015	Toner durata 7.200 stampe al 5% copertura A4	168,00

SERVIZI

ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	20,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	41,00

Manuale d'istruzioni in italiano www.tatriumphadler.it

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso

Costo pagina End User copertura al 5% foglio A4 per le prime 100.000 stampe è di € 0,0233 = £ 45,11

TA LP 4335

TA Triumph Adler LP 4335



Tecnologia:

laser

Formato di stampa:

A4-A6R

Velocità di stampa:

35 pagine A4 al minuto

Riscaldamento:

19 sec

Tempo prima stampa:

7 sec

Risoluzione:

1.200x1.200 dpi

Memoria:

RAM 128 MB, max 1.152 MB-1 slot

Processore:

PowerPC 440F5/500 MHz

Duplex:

di serie

Capacità carta standard:

cassetto 250 fogli

Multi By-pass:

50 fogli

Peso carta:

cassetto 60-105 g/m2

multi - bypass 60-220 g/m2

Capacità di output:

250 fogli face-down

Emulazioni:

PCL 6, Postscript 3 (KPD3),

Line Printer,Diablo630, Epson LQ850,

IBM Proprinter X24E

Interfacce:

USB 2.0, **fast ethernet 100/1000**

Funzioni:

stampa codici a barre, IPv6, gestione

delle form e delle mail, pannello LCD

Dimensioni:

375 x 393 x 267 mm (L x P x A)

Peso:

circa 12 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
443350000	LP 4335 stampante laser A4 – 1.200 dpi - 35 ppm – 1 cassetto da 250 ff + bypass 50ff – DUPLEX di SERIE -memoria 128 MB- SCHEDA DI RETE DI SERIE e USB 2.0	540,00

Incluso drum per 100K stampe, toner per 2.300 pagine A4 con 5% cop.

OPZIONALI

44128 10135	PF 100 Secondo cassetto 250 ff max 2	255,00
0590 10131	Mobiletto n. 59 standard per macchina	200,00
44028 10152	PCL Barcode flash module su CF card	288,00

CONSUMABILI

44135 10065	MK 172 Maintenance kit durata 100K stampe A4 - Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	205,00
44135 10015	Toner durata 7.200 stampe al 5% copertura A4	168,00

SERVIZI

ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	27,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	54,00

Manuale d'istruzioni in italiano www.tatriumphadler.it

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso

Costo pagina End User copertura al 5% foglio A4 per le prime 100.000 stampe è di € 0,0233 = £ 45,11

**P-4030D
P-4030DN**



Tecnologia:

laser B/W

Formato max di stampa:

A4-A6R

Velocità di stampa:

40 pagine A4 al minuto

Tempo prima pagina:

9 secondi

Risoluzione:

1200 dpi

Memoria:

RAM 128 MB, max 1.152 MB

RAM 256 max 1.280 per P-4030DN

Processore:

PowerPC 465

Capacità carta standard:

cassetto 500 fogli

By-pass multiplo:

da 100 fogli

Duplex:

di serie

Peso carta:

cassetto e duplex 60-120 g/m2

multi - bypass 60-220 g/m2

Capacità di output:

250 fogli face-down

Emulazioni:

PCL6, KPDL 3 (em. PostScript 3),
PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo
630, KCGL, IBM Proprinter X24E, Epson
LQ-850, PDF 1.5, XPS(agg. Memoria)

Interfacce:

Parallela (IEEE 1284), USB 2.0, **USB**

Host (per USB memory), **porta SD**

ethernet 10/100/1000 Mbps solo DN

Dimensioni:

285 x 390 x 410 mm (AxLxP)

Funzioni:

stampa diretta dei PDF

stampa diretta da memoria USB

stampa fronte retro

100 centri di costo

Protezione SSL

**Triumph Adler
P-4030D P-4030DN**

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
44340 00001	P-4030D stampante laser A4 – 1.200 dpi - 40 ppm – 1 cassetto da 500 fgl + bypass 100 fgl – DUPLEX DI SERIE – mem. 128 MB, USB 2.0	750,00

44340 00000	P-4030DN stampante laser A4 – 1.200 dpi - 40 ppm – 1 cassetto da 500 fgl + bypass 100 fgl – DUPLEX DI SERIE – mem. 128 MB, porta di rete, USB 2.0. Incluso MK3100 per 300K stampe, toner per 6.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752)	870,00
-------------	---	---------------

OPZIONALI

44340 10135	PF 320 Cassetto 500 fogli (max 4)	182,00
44340 10136	PF 315+ Cassetto da 2.000ff necessario PB 325	1.530,00
44340 10035	PB 325 kit installazione PF 315+	454,00
44340 10097	IB-32 Interfaccia Parallela	162,00
44340 10096	IB-51 Interfaccia Wireless	440,00
6130 10096	IB-50 Gigabit Ethernet Card	285,00
44721 10092	UG 33 ThinPrint Kit	125,00
44340 10098	HD 6 Hard disk mod. SSD da 32 GB	690,00
6525 10091	Data Security Kit (E) , sicurezza dati HD	570,00
6540 10094	Card Authentication kit B interfaccia per lettore card	112,00
0670 10131	Mobiletto n. 67 standard per macchina	190,00

CONSUMABILI

44340 10015	Toner durata 12.500 pag. Cert. ISO/IEC 19752	154,00
44340 10065	MK 3100 Maintenance kit durata 300K stampe A4 - Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	325,00

SERVIZI

Per le clausole di garanzia vedere "Guida ai Servizi"

CODICE	DESCRIZIONE	P-4030D	P-4030DN
ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	37,00	43,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	75,00	87,00

Costo pagina in A4 per End User, copertura secondo standard ISO/IEC 19752 per le prime 300.000 pagine è di € 0,0123= £ 23.8

Manuale d'istruzioni in italiano/inglese www.tatriumphadler.it

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso

P-4530DN

Triumph Adler P-4530DN



Tecnologia:

laser B/W

Formato max di stampa:

A4-A6R

Velocità di stampa:

45 pagine A4 al minuto

Tempo prima pagina:

9 secondi

Risoluzione:

1200 dpi

Memoria:

RAM 256 MB, max 1.280 MB (1 Slot)

Processore:

PowerPC 465

Capacità carta standard:

cassetto 500 fogli

By-pass multiplo:

da 100 fogli

Duplex:

di serie

Peso carta:

cassetto e duplex 60-120 g/m2

multi - bypass 60-220 g/m2

Capacità di output:

500 fogli face-down

Emulazioni:

PCL6, KPDLL 3 (em. PostScript 3),

PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo

630, KCGL, IBM Proprinter X24E, Epson

LQ-850, PDF 1.5, XPS(agg. Memoria)

Interfacce:

Parallela (IEEE 1284), USB 2.0, USB

Host (per USB memory), porta SD

fast ethernet 10/100/1000 Mbps

Dimensioni:

320 x 390 x 410 mm (AxLxP)

Funzioni:

stampa diretta dei PDF

stampa diretta da memoria USB

stampa fronte retro

100 centri di costo

Protezione SSL

Stampa Privata

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
44345 0000	P-4530DN stampante laser A4 – 1.200 dpi - 45 ppm – 1 cassetto da 500 fgl + bypass 100 fgl – DUPLEX DI SERIE – mem. 256 MB, USB 2.0 e RETE	924,00
Incluso MK3130 per 500K stampe, toner per 8.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752)		

OPZIONALI

44340 10135	PF 320 Cassetto 500 fogli (max 4)	182,00
44340 10136	PF 315+ Cassetto da 2.000ff necessario PB 325	1.530,00
44340 10035	PB 325 kit installazione PF 315+	454,00
44345 10186	PT 320 uscita carta 2500ff face up	60,00
44340 10097	IB-32 Interfaccia Parallela	162,00
44340 10096	IB-51 Interfaccia Wireless	440,00
6130 10096	IB-50 Gigabit Ethernet Card	285,00
44721 10092	UG 33 ThinPrint Kit	125,00
44340 10098	HD 6 Hard disk mod. SSD da 32 GB	690,00
6525 10091	Data Security Kit (E), sicurezza dati HD	570,00
6540 10094	Card Authentication kit B interfaccia per lettore card	112,00
0670 10131	Mobiletto n. 67 standard per macchina	190,00

CONSUMABILI

44345 10015	Toner durata 15.500 pag. Cert. ISO/IEC 19752	182,00
44345 10065	MK 3130 Maintenance kit durata 500K stampe A4 - Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	325,00

SERVIZI

Per le clausole di garanzia vedere "Guida ai Servizi"

CODICE	DESCRIZIONE	P-4530DN
ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	46,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	92,00

Costo pagina in A4 per End User, copertura secondo standard ISO/IEC 19752 per le prime 300.000 pagine è di € 0,0117= £ 22.74

Manuale d'istruzioni in italiano/inglese www.tatriumphadler.it

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso

**P-5030DN
P-6030DN**

**Triumph Adler
P-5030DN P-6030DN**



Tecnologia:
laser B/W

Formato max di stampa:
A4-A6R

Velocità di stampa:
50 pagine A4 al minuto per P-5030DN
60 pagine A4 al minuto per P-6030DN

Tempo prima pagina:
9 secondi

Risoluzione:
1200 dpi

Memoria:
RAM 256 MB, max 1.280 MB (1 Slot)

Processore:
PowerPC 465

Capacità carta standard:
cassetto 500 fogli

By-pass multiplo:
da 100 fogli

Duplex:
di serie

Peso carta:
cassetto e duplex 60-120 g/m2
multi - bypass 60-220 g/m2

Capacità di output:
250 fogli face-down

Emulazioni:
PCL6, KPDL 3 (em. PostScript 3),
PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo
630, KCGL, IBM Proprinter X24E, Epson
LQ-850, PDF 1.5, XPS(agg. Memoria)

Interfacce:
Parallela (IEEE 1284), USB 2.0, **USB
Host (per USB memory), porta SD
fast ethernet 10/100/1000 Mbps**

Dimensioni:
285 x 390 x 410 mm (AxLxP)

Funzioni:
stampa diretta dei PDF
stampa diretta da memoria USB
stampa fronte retro
100 centri di costo
Protezione SSL
Stampa Privata

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
44350 0000	P-5030DN stampante laser A4 – 1.200 dpi - 50 ppm – 1 cassetto da 500 fgl + bypass 100 fgl – DUPLEX DI SERIE –mem. 256 MB MB, USB 2.0, porta di rete	1.150,00
44360 0000	P-6030DN stampante laser A4 – 1.200 dpi - 60 ppm – 1 cassetto da 500 fgl + bypass 100 fgl – DUPLEX DI SERIE – mem. 256 MB, porta di rete , USB 2.0. Incluso MK3130 per 500K stampe, toner per 10.000 pag. A4 (ISO/IEC 19752)	1.430,00

OPZIONALI

44340 10135	PF 320 Cassetto 500 fogli (max 4)	182,00
44340 10136	PF 315+ Cassetto da 2.000ff necessario PB 325	1.530,00
44340 10035	PB 325 kit installazione PF 315+	454,00
44345 10186	PT 320 uscita carta 2500ff face up	60,00
44340 10097	IB-32 Interfaccia Parallela	162,00
44340 10096	IB-51 Interfaccia Wireless	440,00
6130 10096	IB-50 Gigabit Ethernet Card	285,00
44721 10092	UG 33 ThinPrint Kit	125,00
44340 10098	HD 6 Hard disk mod. SSD da 32 GB	690,00
6525 10091	Data Security Kit (E) , sicurezza dati HD	570,00
6540 10094	Card Authentication kit B interfaccia per lettore card	112,00
0670 10131	Mobiletto n. 67 standard per macchina	190,00

CONSUMABILI

44360 10015	Toner durata 25.000 pag. Cert. ISO/IEC 19752	200,00
44345 10065	MK 3130 Maintenance kit durata 300K stampe A4 - Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	325,00

SERVIZI

Per le clausole di garanzia vedere **“Guida ai Servizi”**

CODICE	DESCRIZIONE	P-5030DN	P-6030DN
ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	57,00	71,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	115,00	143,00

**Costo pagina in A4 per End User, copertura secondo standard ISO/IEC
19752 per le prime 300.000 pagine è di € 0,008= £ 15.5**

Manuale d'istruzioni in italiano/inglese www.tatriumphadler.it

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso

Optionals P-4030-4530-5030-6030

PF-315

Large cassette
2000ff



PB-325

Supporto per PF 315




PF-320


universal cassette
max 4 x 500ff

PT-320

Vassoio Face UP
(solo P-4530-5030-6030)




Kit d'interfaccia di rete
IB-50



SSD HD-6



Kit interfaccia
WIFI
IB-51



Kit d'interfaccia
parallela
IB-32

TA LP 4151

TA Triumph Adler LP 4151



Tipo: stampante B/W
Tecnologia: monocomponente, Laser
Formato max stampa: A3
Velocità: 51 ppm in A4 e 26 ppm in A3
Tempo preriscaldamento: 60 sec
Tempo 1° pagina : 3,5 sec
Risoluzione: 1200 dpi (1800x600)
Duplex di serie
Capacità carta standard: 2 cassette 500 fogli
By-pass multiplo: 200 fogli
Peso carta: cassetto 60-105 g/m2, multi - bypass 60-200 g/m2
Capacità di output: 500 fogli face-down
Memoria: 128 MB RAM (max 640MB, 1 slot)
Processore: PowerPC 750FL/600Mhz
Emulazioni: PCL 6, KPD L 3 (Postscript 3 compatibile), Line printer, Diablo 630, Epson LQ 850, IBM Proprinter X24E, KCGL
Interfacce: Parallela (IEEE 1284), scheda di rete Fast Ethernet e USB 2.0, porta per Memoria USB
Funzioni: stampa diretta PDF, stampa diretta da memoria USB

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
4415100000	LP4151 A4/A3-600 dpi-51 cpm-2 cassette 500 fgl - bypass 200 fgl - memoria 128 MB - duplex di serie	5.586,00

Compreso MK710 per 500K stampe e toner di prima installazione per 20.000 pagine al 5% in A4

OPZIONALI

652010185	DF 730 Finisher (1,000 Fogli) Pinzatura da 30ff necessario AK 705	2.086,00
652010186	DF 710 Multi Finisher (3,000ff) Pinzatura da 50ff necessario AK 705	3.180,00
4414010189	Ak 705 Attacco per DF 730 e DF 710	91,00
652010080	MT 710 Multi Vassoio (7 vassoi) per DF 710	1.107,00
652010088	BF 710 Piegatore Depliant (Solo con DF 710)	2.129,00
652010082	PH 5C Foratore per DF 710 (2/4 Fori)	937,00
652010136	PF 750 Cassetto Carta a 3.000 fogli	1.931,00
615010135	PF 700 Cassetti Carta 2 X 500 fogli	1.448,00
6520 10098	HD 5 HDD per Printer 40 GB (spool di stampa - memoria file, mailbox virtual)	738,00
6150 10091	Data Security Kit (C)	653,00
4402810152	PCL Barcode modulo flash card per stampa codici a barre	288,00
0500 10131	Mobiletto 50	253,00

CONSUMABILI

44140 10065	MK 710 Maintenance kit per 500.000 stampe A4 - Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	1.576,00
44140 10015	Toner durata 40.000 stampe al 5% copertura A4	264,00
6520 10025	SH -10 Punti Finisher DF 710, 3x5000	80,00
6021 10125	MS Punti Per DF73/78/410/720/730, 3x3000	76,00

SERVIZI

ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	280,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	560,00

Per le clausole di garanzia vedere "Guida ai Servizi"

Costo pagina End User copertura al 5% foglio A4 per le prime 500.000 pagine è di € 0,0066 = £ 12,8

Manuale d'istruzioni in italiano in www.tatriumphadler.it, sezione "DOWNLOAD/MANUALI OPERATORE"

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso



STAMPANTI COLORE

TA CLP 4630



Tecnologia:

LASER. bicomponente

Formato di stampa:

A4-A6R

Velocità di stampa:

30 pagine A4 al minuto B/W

30 pagine A4 colore

Risoluzione:

600 dpi

Memoria:

RAM 256 MB, max 1.280 MB (1 slot)

Processore:

PowerPC 750 CL/600 Mhz

Tempo preriscaldamento:

36 secondi

Tempo prima stampa:

Colori: 10 secondi, b/n: 8,5 secondi

Capacità carta standard:

cassetto 500 fogli

By-pass multiplo:

da 150 fogli

Peso carta:

cassetto 60-120 g/m2

multi - bypass 60-220 g/m2

duplex 60-120g/m2

Duplex:

di serie

Capacità di output:

250 fogli face-down

Emulazioni:

PCL 6, Postscript 3 (KPD3), stampa

diretta PDF

Interfacce:

USB 2.0, scheda di rete Fast Ethernet,

USB host per memory stick

Funzioni:

Stampa in fronte retro, stampa dei codici

a barre, stampa privata,

stampa diretta da USB stick, network

data encryption (SSL)

Dimensioni:

480 x 345 x 518 mm (HxLxP)

Peso:

circa 29 Kg.

TA Triumph Adler CLP 4630

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
44630 00000	CLP 4630 stampante laser a colori A4 – 600 dpi – 30 ppm – 1 cassetto da 500 fgl + bypass 150 fgl – memoria 256 MB – DUPLEX - interfaccia USB 2.0/Fast Ethernet Incluso MK580 per 200K stampe, toner ciano, magenta, giallo da 5.000 e nero per 6.000 pagine A4 standard ISO/ICE 19798	1.298,00

OPZIONALI

44621 10135	PF 500 Cassetto 500 fogli (max 3)	483,00
44621 10136	PF 510 Cassetto multiuso da 500ff (max 3) per utilizzo cartoncino fino a 220g/m2	615,00
6525 10098	HD 5A hard disk da 40GB	738,00
0550 10131	Mobiletto n°55 Misure 35x51x40h	278,00
44028 10152	PCL Barcode modulo flash card per stampa codici a barre	288,00

CONSUMABILI

44630 10065	MK 580 - 200.000 copie/stampe in A4 Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	958,00
44626 10115	Toner nero 12.000 pagine ISO/ICE 19798	232,00
44626 10111	Toner ciano 10.000 pag. standard ISO/ICE 19798	285,00
44626 10114	Toner magenta 10.000 pag. standard ISO/ICE 19798	285,00
44626 10116	Toner giallo 10.000 pag. standard ISO/ICE 19798	285,00

SERVIZI

ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	71,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	142,00

Per le clausole di garanzia vedere "Guida ai Servizi"

Manuale d'istruzioni in italiano/inglese in www.tatriumphadler.it

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso

TA CLP 4635

TA Triumph Adler CLP 4635



Tecnologia:

LASER, bicomponente

Formato di stampa:

A4-A6R

Velocità di stampa:

35 pagine A4 al minuto B/W

35 pagine A4 colore

Risoluzione:

600 dpi

Memoria:

RAM 256 MB, max 1.280 MB (1 slot)

Processore:

PowerPC 750FL/733Mhz

Tempo preriscaldamento:

60 secondi

Tempo prima stampa:

Colori: 9 secondi, b/n: 8 secondi

Capacità carta standard:

cassetto 500 fogli

By-pass multiplo:

da 150 fogli

Peso carta:

cassetto 60-120 g/m2

multi - bypass 60-220 g/m2

duplex 60-120g/m2

Duplex:

di serie

Capacità di output:

500 fogli face-down

Emulazioni:

PCL 6, Postscript 3 (KPD3), stampa

diretta PDF

Interfacce:

USB 2.0, scheda di rete Fast Ethernet,

USB host per memory stick

Funzioni:

Stampa in fronte retro, stampa dei codici

a barre, stampa privata,

stampa diretta da USB stick, network

data encryption (SSL)

Dimensioni:

512 x 345 x 518 mm (HxLxP)

Peso:

circa 35 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
44635 00000	CLP 4635 stampante laser a colori A4 – 600 dpi - 35 ppm – 1 cassetto da 500 fgl + bypass 150 fgl – memoria 256 MB – DUPLEX - interfaccia USB 2.0/Fast Ethernet Incluso MK570 per 300K stampe , toner ciano, magenta, giallo da 6.000 e nero per 8.000 pagine A4 standard ISO/ICE 19798	2.200,00

OPZIONALI

44621 10135	PF 500 Cassetto 500 fogli (max 4)	483,00
44621 10136	PF 510 Cassetto multiuso da 500ff (max 4) per utilizzo cartoncino fino a 220g/m2	615,00
6525 10098	HD 5A hard disk da 40GB	738,00
0550 10131	Mobiletto n°55 Misure 35x51x40h	278,00
44028 10152	PCL Barcode modulo flash card per stampa codici a barre	288,00

CONSUMABILI

44635 10065	MK 570 - 300.000 copie/stampe in A4 Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	1.830,00
44635 10115	Toner nero 16.000 pag.standard ISO/ICE 19798)	260,00
44635 10111	Toner ciano 12.000 pag standard ISO/ICE 19798	284,00
44635 10114	Toner magenta 12.000 pag. standard ISO/ICE 19798	284,00
44635 10116	Toner giallo 12.000 pag. standard ISO/ICE 19798	284,00

SERVIZI

ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	110,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	220,00


Per le clausole di garanzia vedere "Guida ai Servizi"

Manuale d'istruzioni in italiano/inglese in www.tatriumphadler.it

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso

TA CLP 4550

TA Triumph Adler CLP4550



Tipo:

stampante a colori

Tecnologia:

tandem LASER -Bicomponente

Formato max stampa:

A3

Velocità:

50 ppm in A4 a colori e 55 ppm in A4 B/W

Risoluzione:

600 x 600 dpi 256 livelli di colore, Tecnologia multibit per l'ottimizzazione della stampa a colori

Capacità carta standard:

2 cassette da 500 fogli

By-pass multiplo:

100 fogli

Peso carta:

cassetto 60-105 g/m², multi - bypass 60-220 g/m²

Capacità di output:

500 fogli face-down

Duplex:

di serie

Memoria:

1.024 MB RAM+ HD da 160GB

Processore:

PowerPC 750GL/750Mhz

Emulazioni:

PCL 6, KPD L 3 (Postscript 3 compatibile), XPS

Interfacce:

USB 2, scheda di rete Fast Ethernet e slot Compact Flash

Funzioni:

stampa diretta PDF , stampa privata, codici di reparto.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
44550 00000	CLP 4550 A4/A3, 600x600 dpi, 50ppm colore e 55ppm in B/W, 2 cassette da 500ff, bypass 100 ff, duplex di serie, memoria 1.024 MB e HD da 160GB, scheda di rete Fast Ethernet	6.100,00

Compreso MK880A/856B da 300K stampe e toner per 12.500 pagine per il B/W e 9.000 per i colori in A4 ISO/IEC 19798

OPZIONALI

6142 10185	DF 780(B) Finisher 1.000 Fogli Pinzatura 50ff necessario AK 725(B)	1.780,00
6142 10186	DF 760(B) Multi Pinzat. 3.000ff Pinzatura 50ff necessario AK720 e AK725	3.054,00
6525 10189	Ak 720 Attacco per DF 760(B)	92,00
44550 10189	Ak 725 Attacco per DF 780(B)-760(B)	84,00
6142 10180	MT 720(B) Multi Vassoio 7 vassoi per DF 760(B)	1.220,00
6525 10080	BF 720 Piegatore Depliant a 16ff(Per DF 760)	2.370,00
6520 10082	PH 5C Foratore DF 760(B) (2/4 Fori)	980,00
6142 10136	PF 760(B) Cassetto Carta a 3.000 Fogli	2.060,00
6142 10135	PF 720(B) Cassetti Carta 2 X 500 Fogli	1.270,00
6525 10091	Data Security Kit (E) Sicurezza dei dati su HD	570,00
0560 10131	Mobiletto 56	240,00

CONSUMABILI

44550 10065	MK 880A – 300.000 copie/stampe in A4 Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	2.317,00
06550 10066	MK 856B – 300.000copie/stampe solo colore A4 Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	732,00
44550 10115	Toner Nero 25.000 stampe A4 ISO/IEC 19798	294,00
44550 10111	Toner Ciano 18.000 stampe A4ISO/IEC 19798	406,00
44550 10114	Toner Magenta 18.000stampeA4ISO/IEC19798	406,00
44550 10116	Toner Giallo 18.000 stampe A4 ISO/IEC19798	406,00
6520 10025	SH -10 Punti Finisher DF 710, 3x5000	80,00

SERVIZI

ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	305,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	610,00

Per le clausole di garanzia vedere "Guida ai Servizi"

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso

Manuale d'istruzioni in italiano in www.tatriumphadler.it ,sezione "DOWNLOAD/MANUALI OPERATORE"



Multifunzione A4 Colori e B/W

CLP 4721

Triumph Adler CLP 4721



Tecnologia:

LASER. bicomponente

Formato di stampa:

A4-A6R

Velocità di stampa:

21 pagine A4 al minuto B/W

21 pagine A4 colore

Risoluzione:

600 dpi multibit, **max 9600x600**

Memoria:

RAM 256 MB, max 1.280 MB (1 slot)

Processore:

PowerPC 464/667Mhz

Tempo preriscaldamento:

32 secondi

Tempo prima stampa:

Colori: 12 secondi, b/n: 10,5 secondi

Capacità carta standard:

cassetto 250 fogli

By-pass multiplo:

da 50 fogli

Peso carta:

cassetto 60-**163 g/m2**

multi - bypass 60-220 g/m2

duplex 60-**163g/m2**

Duplex:

di serie

Capacità di output:

250 fogli face-down

Emulazioni:

PCL 6, **Postscript 3 (KPDLL3)**, stampa

diretta PDF

Interfacce:

USB 2.0, scheda di rete Fast Ethernet,

USB host per memory stick

Funzioni:

Stampa in fronte retro, stampa dei codici

a barre, stampa privata,

stampa diretta da USB stick, network

data encryption (SSL)

100 codici reparto

Dimensioni:

370 x 390 x 523 mm (HxLxP)

Peso:

circa 29,3 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
44721 00000	CLP 4721 stampante laser a colori A4 – 600 dpi - 21 ppm – 1 cassetto da 250 fgl + bypass 50 fgl – memoria 256 MB – DUPLEX - interfaccia USB 2.0/ Fast Ethernet	630,00

Incluso MK per 100K stampe, toner ciano, magenta, giallo da 1.200 e nero per 1.200 pagine A4 standard ISO/ICE 19798

OPZIONALI

44721 10135	PF 520 Secondo cassetto 500 fgl, max 2	330,00
44721 10136	PF 530 Cassetto Multipurpose 500 fgl, max 2 per utilizzo cartoncino fino a 220g/m2	450,00
44721 10092	UG 33 ThinPrint Kit	125,00
6540 10094	Card Authentication kit B interfaccia per lettore tessere esterno	112,00
0610 10131	Mobiletto n. 61 standard per macchina	170,00
44028 10152	PCL Barcode modulo flash card per stampa codici a barre	288,00

CONSUMABILI

44721 10115	Toner nero 3.500 pag. standard ISO/ICE 19798	78,00
44721 10111	Toner ciano 2.800 pag. standard ISO/ICE 19798	130,00
44721 10114	Toner mage. 2.800 pag. standard ISO/ICE 19798	130,00
44721 10116	Toner giallo 2.800 pag. standard ISO/ICE 19798	130,00

SERVIZI

ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (tot. 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	158,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	315,00

Per le clausole di garanzia vedere “Guida ai Servizi”

Manuale d'istruzioni in italiano/inglese in www.tatriumphadler.it

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso



Tecnologia:

LASER. bicomponente

Formato di stampa:

A4-A6R

Velocità di stampa:

26 pagine A4 al minuto B/W

26 pagine A4 colore

Risoluzione:

600 dpi multibit, **max 9600x600**

Memoria:

RAM 256 MB, max 1.280 MB (1 slot)

Processore:

PowerPC 464/667Mhz

Tempo preriscaldamento:

32 secondi

Tempo prima stampa:

Colori: 10.5 secondi, b/n: 9 secondi

Capacità carta standard:

cassetto 250 fogli

By-pass multiplo:

da 50 fogli

Peso carta:

cassetto 60-**163 g/m2**

multi - bypass 60-220 g/m2

duplex 60-**163g/m2**

Duplex:

di serie

Capacità di output:

250 fogli face-down

Emulazioni:

PCL 6, **Postscript 3 (KPDLL3)**, stampa

diretta PDF

Interfacce:

USB 2.0, scheda di rete Fast Ethernet,

USB host per memory stick

Funzioni:

Stampa in fronte retro, stampa dei codici

a barre, stampa privata,

stampa diretta da USB stick, network

data encryption (SSL)

100 codici reparto

Dimensioni:

370 x 390 x 523 mm (HxLxP)

Peso:

circa 29,3 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
44726 00000	CLP 4726 stampante laser a colori A4 – 600 dpi - 26 ppm – 1 cassetto da 500 fgl + bypass 50 fgl – memoria 256 MB – DUPLEX - interfaccia USB 2.0/ Fast Ethernet	820,00

Incluso MK590 per 200K stampe, toner ciano, magenta, giallo da 2.500 e nero per 3.500 pagine A4 standard ISO/ICE 19798

OPZIONALI

44721 10135	PF 520 Secondo cassetto 500 fgl, max 3	330,00
44721 10136	PF 530 Cassetto Multipurpose 500 fgl, max 3 per utilizzo cartoncino fino a 220g/m2	450,00
44721 10092	UG 33 ThinPrint Kit	125,00
6540 10094	Card Authentication kit B interfaccia per lettore tessere esterno	112,00
0610 10131	Mobiletto n. 61 standard per macchina	170,00
44028 10152	PCL Barcode modulo flash card per stampa codici a barre	288,00

CONSUMABILI

44726 10065	MK 590 Maintenance Kit 200.000 cp in A4 Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	875,00
44726 10115	Toner nero 7.000 pag.standard ISO/ICE 19798	168,00
44726 10111	Toner ciano 5.000 pag standard ISO/ICE 19798	190,00
44726 10114	Toner mage. 5.000 pag. standard ISO/ICE 19798	190,00
44726 10116	Toner giallo 5.000 pag. standard ISO/ICE 19798	190,00

SERVIZI

ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (tot. 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	205,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (tot. 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	410,00

Per le clausole di garanzia vedere "Guida ai Servizi"

Manuale d'istruzioni in italiano/inglese in www.tatriumphadler.it

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso

TA CLP 4630



Tecnologia:

LASER. bicomponente

Formato di stampa:

A4-A6R

Velocità di stampa:

30 pagine A4 al minuto B/W

30 pagine A4 colore

Risoluzione:

600 dpi

Memoria:

RAM 256 MB, max 1.280 MB (1 slot)

Processore:

PowerPC 750 CL/600 Mhz

Tempo preriscaldamento:

36 secondi

Tempo prima stampa:

Colori: 10 secondi, b/n: 8,5 secondi

Capacità carta standard:

cassetto 500 fogli

By-pass multiplo:

da 150 fogli

Peso carta:

cassetto 60-120 g/m2

multi - bypass 60-220 g/m2

duplex 60-120g/m2

Duplex:

di serie

Capacità di output:

250 fogli face-down

Emulazioni:

PCL 6, Postscript 3 (KPDLL3), stampa diretta PDF

Interfacce:

USB 2.0, scheda di rete Fast Ethernet,

USB host per memory stick

Funzioni:

Stampa in fronte retro, stampa dei codici

a barre, stampa privata,

stampa diretta da USB stick, network

data encryption (SSL)

Dimensioni:

480 x 345 x 518 mm (HxLxP)

Peso:

circa 29 Kg.

TA Triumph Adler CLP 4630

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
44630 00000	CLP 4630 stampante laser a colori A4 – 600 dpi – 30 ppm – 1 cassetto da 500 fgl + bypass 150 fgl – memoria 256 MB – DUPLEX - interfaccia USB 2.0/Fast Ethernet Incluso MK580 per 200K stampe, toner ciano, magenta, giallo da 5.000 e nero per 6.000 pagine A4 standard ISO/ICE 19798	1.298,00

OPZIONALI

44621 10135	PF 500 Cassetto 500 fogli (max 3)	483,00
44621 10136	PF 510 Cassetto multiuso da 500ff (max 3) per utilizzo cartoncino fino a 220g/m2	615,00
6525 10098	HD 5A hard disk da 40GB	738,00
0550 10131	Mobiletto n°55 Misure 35x51x40h	278,00
44028 10152	PCL Barcode modulo flash card per stampa codici a barre	288,00

CONSUMABILI

44630 10065	MK 580 - 200.000 copie/stampe in A4 Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	958,00
44626 10115	Toner nero 12.000 pagine ISO/ICE 19798	232,00
44626 10111	Toner ciano 10.000 pag. standard ISO/ICE 19798	285,00
44626 10114	Toner magenta 10.000 pag. standard ISO/ICE 19798	285,00
44626 10116	Toner giallo 10.000 pag. standard ISO/ICE 19798	285,00

SERVIZI

ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	71,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	142,00

Per le clausole di garanzia vedere "Guida ai Servizi"

Manuale d'istruzioni in italiano/inglese in www.tatriumphadler.it

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso

TA CLP 4635

TA Triumph Adler CLP 4635



Tecnologia:

LASER. bicomponente

Formato di stampa:

A4-A6R

Velocità di stampa:

35 pagine A4 al minuto B/W

35 pagine A4 colore

Risoluzione:

600 dpi

Memoria:

RAM 256 MB, max 1.280 MB (1 slot)

Processore:

PowerPC 750FL/733Mhz

Tempo preriscaldamento:

60 secondi

Tempo prima stampa:

Colori: 9 secondi, b/n: 8 secondi

Capacità carta standard:

cassetto 500 fogli

By-pass multiplo:

da 150 fogli

Peso carta:

cassetto 60-120 g/m2

multi - bypass 60-220 g/m2

duplex 60-120g/m2

Duplex:

di serie

Capacità di output:

500 fogli face-down

Emulazioni:

PCL 6, Postscript 3 (KPLD3), stampa

diretta PDF

Interfacce:

USB 2.0, scheda di rete Fast Ethernet,

USB host per memory stick

Funzioni:

Stampa in fronte retro, stampa dei codici

a barre, stampa privata,

stampa diretta da USB stick, network

data encryption (SSL)

Dimensioni:

512 x 345 x 518 mm (HxLxP)

Peso:

circa 35 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
44635 00000	CLP 4635 stampante laser a colori A4 – 600 dpi - 35 ppm – 1 cassetto da 500 fgl + bypass 150 fgl – memoria 256 MB – DUPLEX - interfaccia USB 2.0/Fast Ethernet Incluso MK570 per 300K stampe , toner ciano, magenta, giallo da 6.000 e nero per 8.000 pagine A4 standard ISO/ICE 19798	2.200,00

OPZIONALI

44621 10135	PF 500 Cassetto 500 fogli (max 4)	483,00
44621 10136	PF 510 Cassetto multiuso da 500ff (max 4) per utilizzo cartoncino fino a 220g/m2	615,00
6525 10098	HD 5A hard disk da 40GB	738,00
0550 10131	Mobiletto n°55 Misure 35x51x40h	278,00
44028 10152	PCL Barcode modulo flash card per stampa codici a barre	288,00

CONSUMABILI

44635 10065	MK 570 - 300.000 copie/stampe in A4 Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	1.830,00
44635 10115	Toner nero 16.000 pag. standard ISO/ICE 19798)	260,00
44635 10111	Toner ciano 12.000 pag standard ISO/ICE 19798	284,00
44635 10114	Toner magenta 12.000 pag. standard ISO/ICE 19798	284,00
44635 10116	Toner giallo 12.000 pag. standard ISO/ICE 19798	284,00

SERVIZI

ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	110,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	220,00


Per le clausole di garanzia vedere "Guida ai Servizi"

Manuale d'istruzioni in italiano/inglese in www.tatriumphadler.it

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso

TA CLP 4550

TA Triumph Adler CLP4550



Tipo:

stampante a colori

Tecnologia:

tandem LASER -Bicomponente

Formato max stampa:

A3

Velocità:

50 ppm in A4 a colori e 55 ppm in A4 B/W

Risoluzione:

600 x 600 dpi 256 livelli di colore, Tecnologia multibit per l'ottimizzazione della stampa a colori

Capacità carta standard:

2 cassette da 500 fogli

By-pass multiplo:

100 fogli

Peso carta:

cassetto 60-105 g/m², multi - bypass 60-220 g/m²

Capacità di output:

500 fogli face-down

Duplex:

di serie

Memoria:

1.024 MB RAM+ HD da 160GB

Processore:

PowerPC 750GL/750Mhz

Emulazioni:

PCL 6, KPD L 3 (Postscript 3 compatibile), XPS

Interfacce:

USB 2, scheda di rete Fast Ethernet e slot Compact Flash

Funzioni:

stampa diretta PDF , stampa privata, codici di reparto.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
44550 00000	CLP 4550 A4/A3, 600x600 dpi, 50ppm colore e 55ppm in B/W, 2 cassette da 500ff, bypass 100 ff, duplex di serie, memoria 1.024 MB e HD da 160GB, scheda di rete Fast Ethernet	6.100,00
Compreso MK880A/856B da 300K stampe e toner per 12.500 pagine per il B/W e 9.000 per i colori in A4 ISO/IEC 19798		

OPZIONALI

6142 10185	DF 780(B) Finisher 1.000 Fogli Pinzatura 50ff <i>necessario AK 725(B)</i>	1.780,00
6142 10186	DF 760(B) Multi Pinzat. 3.000ff Pinzatura 50ff <i>necessario AK720 e AK725</i>	3.054,00
6525 10189	Ak 720 Attacco per DF 760(B)	92,00
44550 10189	Ak 725 Attacco per DF 780(B)-760(B)	84,00
6142 10180	MT 720(B) Multi Vassoio 7 vassoi per DF 760(B)	1.220,00
6525 10080	BF 720 Piegatore Depliant a 16ff(Per DF 760)	2.370,00
6520 10082	PH 5C Foratore DF 760(B) (2/4 Fori)	980,00
6142 10136	PF 760(B) Cassetto Carta a 3.000 Fogli	2.060,00
6142 10135	PF 720(B) Cassetti Carta 2 X 500 Fogli	1.270,00
6525 10091	Data Security Kit (E) Sicurezza dei dati su HD	570,00
0560 10131	Mobiletto 56	240,00

CONSUMABILI

44550 10065	MK 880A – 300.000 copie/stampe in A4 Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	2.317,00
06550 10066	MK 856B – 300.000copie/stampe solo colore A4 Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	732,00
44550 10115	Toner Nero 25.000 stampe A4 ISO/IEC 19798	294,00
44550 10111	Toner Ciano 18.000 stampe A4ISO/IEC 19798	406,00
44550 10114	Toner Magenta 18.000stampeA4ISO/IEC19798	406,00
44550 10116	Toner Giallo 18.000 stampe A4 ISO/IEC19798	406,00
6520 10025	SH -10 Punti Finisher DF 710, 3x5000	80,00

SERVIZI

ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	305,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	610,00

Per le clausole di garanzia vedere "Guida ai Servizi"

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso

Manuale d'istruzioni in italiano in www.tatriumphadler.it ,sezione "DOWNLOAD/MANUALI OPERATORE"



Multifunzione A4 Colori e B/W

DC 6130P

Triumph Adler DC 6130P



Tip:
Multifunzione da tavolo **3-1**

Tecnologia:
laser/monocomponente

Formato max originale/copia:
A4

Velocità del motore:
30 pagine A4 al minuto

Risoluzione:
600 dpi, 256 livelli di grigio

Capacità carta standard:
cassetto da 250 fogli

By-pass multiplo:
da 50 fogli

Fronte Retro:
di serie

Peso carta:
cassetto 60-120 g/m2,
bypass 60-220 g/m2

Zoom:
25-400% incremento 1%

Memoria:
RAM 256 MB (esp. 768 MB)

Tempo di riscaldamento:
20 sec.

Tempo massimo prima copia:
6, 9 sec.

Peso:
circa 15 Kg.

Controller di stampa:
PowerPC 440/667 MHz

Memoria:
La stessa della copiatrice

Risoluzione di stampa:
600x600 dpi

Interfacce:
USB 2.0 e **scheda fast ethernet 10/100**

Emulazioni:
**PCL 6, KPDL 3 (PostScript 3 compatibile),
Line print, Diablo 630, ecc**

Scanner:
colore, PDF-TIFF-JPEG

Risoluzione scanner:
600x600

Funzioni scanner:
scan to PC
scan to Mail
Driver Twain (vedi depliant per spec.)

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
6130 05131	DC 6130P copiatrice/stampante di rete e scanner a colori di serie, digitale A4 – 600 dpi - 30 cpm - cassetto frontale 250 fgl – bypass multiplo – memoria 256 MB – DUPLEX – scheda di rete - PCL6 e KPDL3	720,00
Compreso MK 1132 per 100K copie, cover e toner di prima installazione 1000 pag.		

OPZIONALI		
6135 10135	PF 120 Secondo cassetto 250 fgl	220,00
6042 10096	UT 110G scheda rete 100/ 1000 Mbs solo DC6135	261,00
6540 10094	Card Authentication kit B interfaccia per lettore tessere esterno	112,00
0640 10131	Mobiletto n. 64 standard per macchina	208,00

CONSUMABILI		
6130 11165	MK 1132 Maintenance Kit 100.000 cp in A4 Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	212,00
6130 11115	Toner 3.000 pag. in A4 ISO/IEC 19752	116,00

SERVIZI		
ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	36,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	72,00

Per le clausole di garanzia vedere “Guida ai Servizi”

COPIA/STAMPA/SCANSIONE COLORE

Manuale d'istruzioni in italiano in www.tatriumphadler.it, sezione “DOWNLOAD DOCUMENTI / MANUALI OPERATORE”

Costo copia End User copertura A4 standard ISO/ICE 19752 per le prime 100.000 copie di € 0,0386 = £ 75,6

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso

**DC 6130
DC 6230**



Tipo:

Multifunzione da tavolo
3-1 e 4-1(DC6230)

Tecnologia:

laser/monocomponente

Formato max originale/copia:
A4

Velocità del motore:

30 pagine A4 al minuto

Risoluzione:

600 dpi, 256 livelli di grigio

Introduttore originali:
di serie

Capacità carta standard:

cassetto da 250 fogli

By-pass multiplo:

da 50 fogli

Fronte Retro:

di serie

Peso carta:

cassetto 60-120 g/m2,
bypass 60-220 g/m2

Memoria:

RAM 256 MB (esp. 768 MB)

Tempo di riscaldamento:

20 sec.

Tempo massimo prima copia:

6, 9 sec.

Controller di stampa:

PowerPC 440/667 MHz

Memoria:

La stessa della copiatrice

Risoluzione di stampa:

600x600 dpi su DC 6130
1200x1200 dpi su DC6230

Interfacce:

USB 2.0 e **scheda fast ethernet 10/100**

Emulazioni:

PCL 6, KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), Line print, Diablo 630, ecc

Scanner:

colore, PDF-TIFF-JPEG

Risoluzione scanner:

600x600

Fax:

di serie su DC 6230

Funzioni Fax:

fax di rete

**Triumph Adler
DC 6130 – DC 6230**

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
6130 05130	DC 6130 copiatrice/stampante di rete/scanner a colori/, digitale A4 – 600 dpi - 30 cpm - cassetto frontale 250 fgl – bypass multiplo – memoria 256 MB – Duplex- DP 110 di serie - scheda di rete - PCL6 e KPDL3,.	840,00

6130 05230	DC 6230 copiatrice/stampante di rete/scanner a colori e FAX , digitale A4 – 600 dpi - 30 cpm - cassetto frontale 250 fgl – bypass multiplo – memoria 256 MB – Duplex- DP 110 di serie - scheda di rete - PCL6 e KPDL3,.	1.015,00
------------	---	-----------------

Compreso MK 1132 per 100K pag., toner di prima install. 1000 pag.

OPZIONALI

6135 10135	PF 120 Secondo cassetto 250 fgl, max 2 agg.	220,00
6042 10096	UT 110G scheda rete 100/ 1000 Mbs solo 6130	261,00
6540 10094	Card Authentication kit B interfaccia per lettore tessere esterno	112,00
0640 10131	Mobiletto n. 64 standard per macchina	208,00

CONSUMABILI

6130 11165	MK 1132 Maintenance Kit 100.000 cp in A4 Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	212,00
6130 11115	Toner 3.000 pag. in A4 ISO/IEC 19752	116,00

SERVIZI

Per le clausole di garanzia vedere “Guida ai Servizi”

CODICE	DESCRIZIONE	DC 6130	DC 6230
ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	42,00	51,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	84,00	102,00

**COPIA/STAMPA/SCANSIONE COLORE con DP 110
e FAX su DC 6230**

Manuale d'istruzioni in italiano in www.tatriumphadler.it, sezione “DOWNLOAD DOCUMENTI / MANUALI OPERATORE”

Costo copia End User copertura A4 standard ISO/ICE 19752 per le prime 100.000 copie di € 0,0386 = £ 75,6

**DC 6135
DC 6235**

**Triumph Adler
DC 6135 – DC 6235**



Tipc.

Multifunzione da tavolo

3-1 e 4-1 (DC 6235)

Tecnologia:

laser/monocomponente

Formato max originale/copia:

A4

Velocità del motore:

35 pagine A4 al minuto

Risoluzione:

600 dpi, 256 livelli di grigio

Introduttore originali:

di serie

Capacità carta standard:

cassetto da 250 fogli

By-pass multiplo:

da 50 fogli

Fronte Retro:

di serie

Peso carta:

cassetto 60-120 g/m2,

bypass 60-220 g/m2

Memoria:

RAM 256 MB (esp. 768 MB)

Tempo di riscaldamento:

20 sec.

Tempo massimo prima copia:

6, 9 sec.

Controller di stampa:

PowerPC 440/667 MHz

Memoria:

La stessa della copiatrice

Risoluzione di stampa:

600 x 600 dpi su DC 6135

1.200x1.200 dpi su DC 6235

Interfacce:

USB 2.0 e **scheda fast ethernet 10/100**

Emulazioni:

PCL 6, KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), Line print, Diablo 630, ecc

Scanner:

colore, PDF-TIFF-JPEG

Risoluzione scanner:

600x600

Fax:

di serie su DC 6235

Funzioni Fax:

fax di rete

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
6135 05135	DC 6135 copiatrice/stampante di rete/scanner a colori, digitale A4 – 600 dpi - 35 cpm - cassetto frontale 250 fgl – bypass multiplo – memoria 256 MB – Duplex- DP 110 di serie - scheda di rete - PCL6 e KPDL3,.	990,00

6135 05235	DC 6235 copiatrice/stampante di rete/scanner a colori e FAX , digitale A4 – 600 dpi - 35 cpm - cassetto frontale 250 fgl – bypass multiplo – memoria 256 MB – Duplex- DP 110 di serie - scheda di rete - PCL6 e KPDL3,.	1.170,00
------------	---	-----------------

Compreso MK 1142 per 100K pag., toner di prima install. 3600 pag.

OPZIONALI

6135 10135	PF 120 Secondo cassetto 250 fgl max 2 agg.	220,00
6042 10096	UT 110G scheda rete 100/ 1000 Mbs solo DC6135	261,00
6540 10094	Card Authentication kit B interfaccia per lettore tessere esterno	112,00
0640 10131	Mobiletto n. 64 standard per macchina	208,00

CONSUMABILI

6135 11065	MK 1142 Maintenance Kit 100.000 cp in A4 Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	212,00
6135 11015	Toner 7.200 pag. in A4 ISO/IEC 19752	133,00

SERVIZI

Per le clausole di garanzia vedere “Guida ai Servizi”

CODICE	DESCRIZIONE	DC 6135	DC 6235
ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	50,00	60,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	100,00	120,00

**COPIA/STAMPA/SCANSIONE COLORE CON DP 110
e FAX SU DC 6235**

Manuale d'istruzioni in italiano in www.tatriumphadler.it, sezione “DOWNLOAD DOCUMENTI / MANUALI OPERATORE”

Costo copia End User copertura A4 standard ISO/ICE 19752 per le prime 100.000 copie di € 0,0192 = £ 37,5

DC 6140 L
DC 6240 L

PDFIA



Tipo:
Multifunzione da tavolo

Tecnologia:
laser/monocomponente

Formato max originale/copia:
A4

Velocità del motore:
40 pagine A4 al minuto

Introduttore Originali F/R:
di serie

Risoluzione:
600x600 dpi, 256 livelli di grigio

Capacità carta standard:
cassetto da 500 fogli

By-pass multiplo:
da 50 fogli

Fronte Retro:
di serie

Peso carta:
cassetto 60-120 g/m2,
bypass 60-220 g/m2

Zoom:
25-400% incremento 1%

Memoria:
RAM 256 MB (esp. 768 MB)

Tempo di riscaldamento:
22 sec.

Tempo massimo prima copia:
7 sec.

Controller di stampa:
PowerPC 440/667 MHz

Memoria:
La stessa della copiatrice

Risoluzione di stampa:
1200x1200 dpi

Interfacce:
USB 2.0 e **scheda fast ethernet 10/100, USB host**

Emulazioni:
PCL 6, KPD3 (PostScript 3 compatibile), Line print, Diablo 630, ecc

Scanner:
colore, PDF-TIFF-JPEG

Risoluzione scanner:
600x600

Funzioni scanner:
scan to PC
scan to Mail
Driver Twain USB (vedi spec. depliant)

Funzione FAX:
di serie solo su DC 6240L

Triumph Adler
DC 6140L-6240L

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
614005141	DC 6140L copiatrice/stampante di rete e scanner a colori di serie, digitale A4 – 600 dpi - 40 ppm - cassetto frontale 500 fgl – bypass multiplo – memoria 256 MB – Introduttore originali F/R di serie - DUPLEX – scheda di rete - PCL6/ KPDL3	1.830,00

614005241	DC 6240L copiatrice/stampante di rete e scanner a colori/ FAX di serie, digitale A4 – 600 dpi - 40 ppm - cassetto frontale 500 fgl – bypass multiplo – memoria 256 MB – Introduttore originali F/R di serie - DUPLEX – scheda di rete - PCL6/ KPDL3	2.050,00
-----------	---	-----------------

Compreso MK 350 per 300K copie, toner di prima installazione 7,5 K copie

OPZIONALI

6140 10135	PF 310+ Secondo cassetto 500 fgl, max 3	180,00
6540 10094	Card Authentication kit B interfaccia per lettore tessere esterno	112,00
0640 10131	Mobiletto n. 64 standard per macchina	205,00

CONSUMABILI

44240 10065	MK 350 Maintenance Kit 300.000 cp in A4 Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	340,00
44240 10166	MK370 Maintenance kit 150.000 cp, per DP 110	100,00
44240 10115	Toner 15.000 copie al 5% copertura A4	158,00

SERVIZI

Per le clausole di garanzia vedere “Guida ai Servizi”

CODICE	DESCRIZIONE	DC 6140L	DC 6240L
ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	91,00	102,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	183,00	205,00

VERSIONE LCD

Manuale d'istruzioni in italiano in www.tatriumphadler.it, sezione “DOWNLOAD DOCUMENTI / MANUALI OPERATORE”

Costo copia End User copertura al 5% foglio A4 per le prime 300.000 copie di € 0,0105 = £ 20,4

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso

DC 6140
DC 6240



Tipo:
Multifunzione da tavolo

Tecnologia:
laser/monocomponente

Formato max originale/copia:
A4

Velocità del motore:
40 pagine A4 al minuto

Introduttore Originali F/R:
di serie

Risoluzione:
600x600 dpi, 256 livelli di grigio

Capacità carta standard:
cassetto da 500 fogli

By-pass multiplo:
da 50 fogli

Fronte Retro:
di serie

Peso carta:
cassetto 60-120 g/m2,
bypass 60-220 g/m2

Zoom:
25-400% incremento 1%

Memoria:
RAM 1.024 MB (esp. 2.048 MB)

Tempo di riscaldamento:
22 sec.

Tempo massimo prima copia:
7 sec.

Controller di stampa:
PowerPC 464/800 MHz

Memoria:
La stessa della copiatrice

Risoluzione di stampa:
600x600 dpi

Interfacce:
USB 2.0, **scheda RETE 10/100/1000,**
USB Host vers. 2

Emulazioni:
PCL 6, KPDL 3 (PostScript 3
compatibile), Line print, Diablo 630, ecc

Scanner:
colore, PDF-TIFF-JPEG

Risoluzione scanner:
600x600

Funzioni scanner:
scan to PC
scan to Mail
Driver Twain rete

Funzione FAX:
di serie solo su DC 6240

Triumph Adler
DC 6140-6240

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
614005140	DC 6140 copiatrice/stampante di rete e scanner a colori di serie, digitale A4 – 600 dpi - 40 ppm - cassetto frontale 500 fgl – bypass multiplo – memoria 1.024 MB – Introduttore originali F/R di serie - DUPLEX – scheda di rete - PCL6/ KPDL3	2.500,00

614005240	DC 6240 copiatrice/stampante di rete e scanner a colori/ FAX di serie, digitale A4 – 600 dpi - 40 ppm - cassetto frontale 500 fgl – bypass multiplo – memoria 1.024 MB – Introduttore originali F/R di serie - DUPLEX – scheda di rete - PCL6/ KPDL3	2.880,00
-----------	--	-----------------

Compreso MK 350 per 300K copie, toner di prima installazione 7,5 K copie

OPZIONALI

6140 10135	PF 310+ Secondo cassetto 500 fgl, max 3	180,00
6540 10094	Card Authentication kit B interfaccia per lettore tessere esterno	112,00
6140 10098	Card Reader Holder (C)	
44721 10092	UG 33 ThinPrint Kit	125,00
0640 10131	Mobiletto n. 64 standard per macchina	205,00

CONSUMABILI

44240 10065	MK 350 Maintenance Kit 300.000 cp in A4 Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	340,00
44240 10166	MK370 Maintenance kit 150.000 cp, per DP 110	100,00
44240 10115	Toner 15.000 copie al 5% copertura A4	158,00

SERVIZI

Per le clausole di garanzia vedere “Guida ai Servizi”

CODICE	DESCRIZIONE	DC 6140	DC 6240
ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	125,00	144,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	250,00	288,00

VERSIONE HYPAS



Manuale d'istruzioni in italiano in www.tatriumphadler.it, sezione “DOWNLOAD DOCUMENTI / MANUALI OPERATORE”

Costo copia End User copertura al 5% foglio A4 per le prime 300.000 copie di € 0,0105 = £ 20,4

Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso

DCC 6526L
DCC 6626L

Triumph Adler
DCC 6526L-DCC 6626L

PDF/A



Tipo:
Multifunzione da tavolo

Tecnologia:
laser/colore

Formato max originale/copia:
A4

Velocità del motore:
26 pagine A4 al minuto Colori-B/W
Introduttore Originali F/R:
di serie da 50ff

Risoluzione:
600x600 dpi, 256 livelli di grigio

Capacità carta standard:
cassetto da 250 fogli

By-pass multiplo:
da 50 fogli

Fronte Retro:
di serie

Peso carta:
cassetto 60-120 g/m2,
bypass 60-220 g/m2

Zoom:
25-400% incremento 1%

Memoria:
RAM 768 MB (esp. 1.792 MB)

Tempo massimo prima pagina color:
12 sec in copia e 10.5 sec in stampa

Controller di stampa:
PowerPC 464/667 MHz

Risoluzione di stampa:
600x600dpi

Interfacce:
USB 2.0 e **scheda fast ethernet 10/100**

Emulazioni:
PCL 6, KPDL 3 (PostScript 3 compatibile)

Scanner:
colore, PDF-PDF/A-TIFF-JPEG

Risoluzione scanner:
600x600

Funzioni scanner:
scan to PC
scan to Mail
Driver Twain

Funzione Fax:
di serie solo su DCC 6626L

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
6526 05527	DCC 6526L copiatrice/stampante di rete/scanner, digitale colore A4 – 600 dpi - 26 ppm colori-B/W - cassetto frontale 250 fgl – bypass multiplo – memoria 768MB – Introduttore originali F/R di serie - DUPLEX – scheda di rete - PCL6 e KPDL3	1.650,00

6526 05627	DCC 6626L copiatrice/stampante di rete/scanner/ Fax , digitale colore A4 – 600 dpi - 26 ppm colori-B/W - cassetto frontale 250 fgl – bypass multiplo – memoria 768MB – Introduttore originali F/R di serie - DUPLEX – scheda di rete - PCL6 e KPDL3	1.850,00
------------	--	-----------------

Compreso MK 590 per 200K copie, toner di prima installazione 3,5 K nero e 2.500 a colori

OPZIONALI

44721 10135	PF 520 Secondo cassetto 500 fgl, max 2	330,00
44721 10136	PF 530 Cassetto Multipurpose 500 fgl, max 2	450,00
44721 10092	UG 33 ThinPrint Kit	125,00
6540 10094	Card Authentication kit B interfaccia per lettore tessere esterno	112,00
0610 10131	Mobiletto n. 61 standard per macchina	170,00

CONSUMABILI

44726 10065	MK 590 Maintenance Kit 200.000 cp in A4 Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	875,00
44726 10115	Toner nero 7.000 pag.standard ISO/ICE 19798	168,00
44726 10111	Toner ciano 5.000 pag standard ISO/ICE 19798	190,00
44726 10114	Toner magenta 5.000 pag. standard ISO/ICE 1979	190,00
44726 10116	Toner giallo 5.000 pag. standard ISO/ICE 19798	190,00

SERVIZI

Per le clausole di garanzia vedere “Guida ai Servizi”

COPIA/STAMPA/SCANSIONE
TUTTO A COLORI
e FAX su DCC 6626L

CODICE	DESCRIZIONE	DCC 6526L	DCC 6626L
ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	82,00	92,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	165,00	185,00

Manuale d'istruzioni in italiano in www.tatriumphadler.it, sezione “DOWNLOAD DOCUMENTI / MANUALI OPERATORE”
.Le specifiche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso.

DCC 6526
DCC 6626

Triumph Adler
DCC 6526-DCC 6626

PDF/A



Tipo:
Multifunzione da tavolo

Tecnologia:
laser/colore

Formato max originale/copia:
A4

Velocità del motore:
26 pagine A4 al minuto **Colori-B/W**
Introduttore Originali F/R:
di serie da 50ff

Risoluzione:
600x600 dpi, 256 livelli di grigio

Capacità carta standard:
cassetto da 250 fogli

By-pass multiplo:
da 50 fogli

Fronte Retro:
di serie

Peso carta:
cassetto 60-120 g/m2,
bypass 60-220 g/m2

Zoom:
25-400% incremento 1%

Memoria:
RAM 1 GB (esp. 1.792 MB)

Tempo massimo prima pagina color:
12 sec in copia e 10.5 sec in stampa

Controller di stampa:
PowerPC 464/800 MHz

Risoluzione di stampa:
600x600 dpi

Interfacce:
USB 2.0 e **scheda fast ethernet 10/100**

Emulazioni:
PCL 6, KPDL 3 (PostScript 3
compatibile)

Scanner:
colore, PDF-PDF/A-TIFF-JPEG

Risoluzione scanner:
600x600

Funzioni scanner:
scan to PC
scan to Mail
Driver Twain

Funzione Fax:
di serie solo su DCC 6626

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
6526 05526	DCC 6526 copiatrice/stampante di rete/scanner, digitale colore A4 – 600 dpi - 26 ppm colori-B/W - cassetto frontale 250 fgl – bypass multiplo – memoria 1 GB – Introduttore originali F/R di serie - DUPLEX – scheda di rete - PCL6 e KPDL3	2.380,00

6526 05626	DCC 6626 copiatrice/stampante di rete/scanner/ Fax , digitale colore A4 – 600 dpi - 26 ppm colori-B/W - cassetto frontale 250 fgl – bypass multiplo – memoria– Introduttore originali F/R di serie - DUPLEX – scheda di rete - PCL6 e KPDL3	2.740,00
------------	--	-----------------

Compreso MK 590 per 200K copie, toner di prima installazione 3,5 K nero e 2.500 a colori

OPZIONALI

44721 10135	PF 520 Secondo cassetto 500 fgl, max 2	330,00
44721 10136	PF 530 Cassetto Multipurpose 500 fgl, max 2	450,00
44721 10092	UG 33 ThinPrint Kit	125,00
6540 10094	Card Authentication kit B interfaccia per lettore tessere esterno	112,00
0610 10131	Mobiletto n. 61 standard per macchina	170,00

CONSUMABILI

44726 10065	MK 590 Maintenance Kit 200.000 cp in A4 Garanzia (vedi procedura alla fine del listino)	875,00
44726 10115	Toner nero 7.000 pag.standard ISO/ICE 19798	168,00
44726 10111	Toner ciano 5.000 pag standard ISO/ICE 19798	190,00
44726 10114	Toner magenta 5.000 pag. standard ISO/ICE 19798	190,00
44726 10116	Toner giallo 5.000 pag. standard ISO/ICE 19798	190,00

SERVIZI

Per le clausole di garanzia vedere “Guida ai Servizi”

COPIA/STAMPA/SCANSIONE
TUTTO A COLORI
e FAX SU DCC 6626

CODICE	DESCRIZIONE	DCC 6526	DCC 6626
ZESTENSIONE12	Estensione di garanzia 12 mesi (totale 24 mesi) Sommare anche Optionals (5% del valore)	119,00	137,00
ZESTENSIONE24	Estensione di garanzia 24 mesi (totale 36 mesi) Sommare anche Optionals (10% del valore)	238,00	274,00

HyPAS™





LISTINO PRODOTTI FUORI GAMMA

Consumabili Stampanti

STAMPANTI COLORE			
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	PREZZO
44516 10115	Toner Nero	CLP 4516	133,00
44516 10114	Toner Magenta	CLP 4516	177,00
44516 10111	Toner Ciano	CLP 4516	177,00
44516 10116	Toner Giallo	CLP 4516	177,00
44316 10115	Toner nero	CLP 4316	162,00
44316 10111	Toner ciano	CLP 4316	162,00
44316 10114	Toner magenta	CLP 4316	162,00
44316 10116	Toner giallo	CLP 4316	162,00
44416 10115	Toner nero	CLP 4520-4524	157,00
44416 10111	Toner ciano	CLP 4520-4524	239,00
44416 10114	Toner magenta	CLP 4520-4524	239,00
44416 10116	Toner giallo	CLP 4520-4524	239,00
44526 10115	Toner Nero	CLP 4526	236,00
44526 10111	Toner Ciano	CLP 4526	382,00
44526 10114	Toner Magenta	CLP 4526	382,00
44526 10116	Toner Giallo	CLP 4526	382,00
44532 10115	Toner Nero	CLP 4532	172,00
44532 10111	Toner Ciano	CLP 4532	163,00
44532 10116	Toner Magenta	CLP 4532	163,00
44532 10116	Toner Giallo	CLP 4532	163,00
44626 10115	Toner Nero	CLP 4626	232,00
44626 10111	Toner Ciano	CLP 4626	285,00
44626 10114	Toner Magenta	CLP 4626	285,00
44626 10116	Toner Giallo	CLP 4626	285,00
44521 10115	Toner Nero	CLP 4521	115,00
44521 10111	Toner Ciano	CLP 4521	186,00
44521 10114	Toner Magenta	CLP 4521	186,00
44521 10116	Toner Giallo	CLP 4521	186,00
44621 10115	Toner Nero	CLP 4621	154,00
44621 10111	Toner Ciano	CLP 4621	202,00
44621 10114	Toner Magenta	CLP 4621	202,00
44621 10116	Toner Giallo	CLP 4621	202,00

STAMPANTI B/W				
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	PREZZO	DURATA 5%
4411810015	Toner	LP 4118	141,00	6.000
44022 10015	Toner	LP 4022	131,00	7.200
4403010015	Toner	LP 4030	146,00	12.000
44014 10015	Toner	LP 4014	145,00	6.000
44018 10025	Toner	LP 4018	183,00	15.000
44024 10015	Toner	LP 4024	167,00	20.000
44028 10015	Toner	LP 4028-33	190,00	20.000
44036 10015	Toner	LP 4036-51	263,00	40.000
44140 10015	Toner	LP 4140-4151	264,00	40.000
44035 10015	Toner	LP 4035	150,00	15.000
44045 10015	Toner	LP 4045	167,00	20.000
44228 10015	Toner	LP 4228-4230	133,00	7.200
44128 10015	Toner	LP 4128	110,00	4.000
44235 10015	Toner	LP 4235	152,00	12.000
44240 10115	Toner	LP 4240	158,00	15.000
44245 10015	Toner	LP 4245	165,00	20.000

MAINTENANCE KIT

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	PREZZO	DURATA
44024 10065	MK 62	LP 4024	1.016,00	300.000
44018 10065	MK 63	LP 4018	1.016,00	300.000
44028 10065	MK 67	LP 4028	785,00	300.000
44033 10065	MK 68	LP 4033	858,00	300.000
4403010065	MK 310	LP 4030	801,00	300.000
44035 10065	MK 320	LP 4035-45	792,00	300.000
44036 10065	MK 702	LP 4036	1.631,00	500.000
44051 10065	MK 703	LP 4051	1.631,00	500.000
44235 10065	MK 340	LP 4235	320,00	300.000
44240 10065	MK350	LP 4240-DC 2340/2440	340,00	300.000
44240 10166	MK 370	DP 110	100,00	150.000
44245 10065	MK 360	LP 4245	340,00	300.000
44526 10065	MK 810A	CLP 4526	1.215,00	300.000
44526 10066	MK 810B	CLP 4526	532,00	300.000
44526 10067	MK 810C	CLP 4526	1.521,00	300.000
44532 10065	MK 820A	CLP 4532	2.317,00	300.000
44532 10066	MK 820B	CLP 4532	732,00	300.000
44516 10065	MK 502E	CLP 4516	1.232,00	200.000
44520 10065	MK 540K	CLP 4520	1.246,00	200.000
44524 10065	MK 522K	CLP 4524	1.241,00	200.000
44621 10065	MK 550	CLP 4621	958,00	200.000

Consumabili Multifunzione A4

MULTIFUNZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	PREZZO
6118 10015	Toner	DC 2018	141,00
44228 10015	Toner	DC 2028-2128	133,00
44240 10115	Toner	DC 2340-2440	158,00
44726 10115	Toner Black	DCC 2626-2726	168,00
44726 10111	Toner Ciano	DCC 2626-2726	190,00
44726 10114	Toner Magenta	DCC 2626-2726	190,00
44726 10116	Toner Giallo	DCC 2626-2726	190,00



SOLUZIONI SOFTWARE

"LE NUOVE FRONTIERE"

LETTORE TESSERE RFID USB


Sempre più spesso il cliente richiede la possibilità di avere un controllo sull'utilizzo del multifunzione soprattutto quando questo è a colori.

Ecco quindi disponibile un semplice e veloce strumento per il controllo di utilizzo del multifunzione.

NUOVO CARD READER USB.

Questo prodotto vi permette di attivare gli accessi utenti sul Multifunzione ed avere un accesso al Multifunzione veloce e semplice per ogni singolo utente.

Il vantaggio del prodotto è la semplicità di utilizzo. Si collega al multifunzione mediante porta USB e, grazie al Kit di autenticazione, viene riconosciuto immediatamente dal multifunzione.



Una volta collegato è necessario abbinare ogni tessera ad ogni utente creato nella multifunzione. **NON NECESSITA** di software esterni!

Schermata di inserimento nuovo utente e collegamento al Job Accounting.
"Menu sistema" e poi "Accesso utenti/job Accounting"

Article number: 6500100250
Designation: Snap-In Holder



Supporto per
posizionare il
lettore sul fianco
del
multifunzione.



Per un semplice utilizzo è necessario acquistare il kit di interfaccia, il lettore USB standard (codice 65001 00200) e l'acquisto del pacchetto di tessere RFID (supporto lettore se necessario).

Il lettore USB è installabile solo sui seguenti prodotti Multifunzione:

**DC 2430 DC 2242-52 DC 2340-2440 DCC 2626-2726 DCC 2725-30-40, DCC 2840-50
DC 6025P-6025-6030**

Seguono tutti i prodotti immessi nel mercato dopo Gennaio 2011

LISTINO LETTORE TESSERE RFID USB

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZI
6540 10094	Card Authentication Kit (B) Interfaccia Card Reader per prodotti MFP <i>Licenza necessaria per attivare il lettore sul prodotto MFP!</i>	112,00
65001 00250	Snap-in Holder support, con bi-adesivo, per lettore USB Card Reader	25,00
LETTORE USB e TRANSPONDER		
65001 00200	USB Card Reader Multi 125 (125 KHz) Supported transponder EM410 • HITAG 1 • HITAG 2 • HITAG S • EM4150 • T5567	310,00
65001 00301	Transponder KF-4200 grey HITAG 1 • 125 KHz for USB Card Reader Multi 125. “CONFEZIONE DA 50 CHIP”	350,00
TESSERE BIANCHE	Transponder 125Hz, tessera bianca neutra, conf. da 5 pz.	35,00
LETTORE USB ALTRI STANDARD		
65001 00201	USB Card Reader Mifare (13,56 MHz) Supported transponder ISO 14443A • Mifare Ultralight • Mifare Mini • Mifare 1k Mifare 4k • Mifare DESfire	310,00
65001 00202	USB Card Reader Legic (13,56 MHz) Supported transponder Legic Prime • Legic Advant	450,00
65001 00203	USB Card Reader HID iCLASS (13,56 MHz) Supported transponder HID iCLASS	420,00
65001 00204	USB Card Reader HID PROX (125 KHz) Supported transponder HID PROX	380,00
65001 00205	USB Card Reader Inditag (125 KHz) Supported transponder Indala	440,00
65001 00206	USB Card Reader MultiISO (13,56 MHz) Supported transponder ISO 14443A • Mifare Ultralight • Mifare Ultralight C Mifare Mini • Mifare 1k • Mifare 4k • Mifare DESfire	375,00



	Version HID PROX	Version Multi125	Version Inditag	Version Mifare	Version MultiISO	Version HID iCLASS	Version Legic
Housing	Material ABS, color black or white						
Frequency	125 kHz			13.56 MHz			
Dimensions	88mm x 56mm x 18mm						
Power Supply	5V ± 10% via communication cable						
Supply Current	140mA	220mA	220mA	120mA	N/A	220mA	280mA
	0°C up to +50°C						
Antenna	Aircoil			PCB Aircoil			
Read-/Write Distance	Up to 10cm (depending on transponder)						
Supported Transponders	HID PROX	EM410x HITAG 1 HITAG 2 HITAG S EM4150 T5567, Q5	Indala	ISO14443 A Mifare Ultralight, Mifare Mini, Mifare 1k, 4k, DESfire (SN)	ISO14443 A Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C, Mifare Mini, Mifare 1k, 4k Mifare DESfire Mifare Plus ISO14443 B ISO15693	HID iCLASS	Legic Prime, Legic Advant

TA TRIUMPH ADLER AW WP 2100

CODICE

DESCRIZIONE

LISTINO

298001

AW WP 2100 – Accounting4work

1.600,00

Soluzione completa per la gestione e la raccolta di tutte le informazioni relative ai conteggi di stampa/copia dei prodotti installati nella rete nell'azienda.

Tramite i protocolli SNMP, PDL, PostScript o mezzo interfaccia web, questo prodotto è in grado di leggere e gestire i contatori dei prodotti collegati nelle rete aziendale di qualsiasi produttore essi siano.


In questa nuova versione è possibile controllare anche stampanti collegate in USB. Di base fino a tre prodotti e nel caso di numero maggiore sarà necessario acquistare la licenza di upgrade.

Il prodotto è solamente hardware e non necessita di nessuna installazione software nella rete aziendale. Solo per la connessione USB sarà necessario installare un software client.

Versione base limitata ad un massimo di 100 prodotti installati in rete e 3 collegamenti in USB

UPGRADE

298002	Aggiornamento per gestione di oltre 101 stampanti di rete e oltre 100 in USB se si acquista anche la LICENZA 298014 dalle 4 alle 100 USB	470,00
298014	Aggiornamento per gestione dalle 4 USB alle 100 USB	350,00



Servizi disponibili

TA service 12/24	<i>Estensione GARANZIA 12/24 mesi "ON CENTER"</i>
TA noleggio	<i>Comprare senza investimenti</i>
TA noleggio	<i>Calcoli personalizzati sul noleggio all'utente finale</i>
TA consulting	<i>Come ridurre i propri costi mensili</i>
TA ecologia	<i>Salvaguardia dell'ambiente in collaborazione con ECS</i>
TA ecologia	<i>Adeguamento normative RAEE, consorziati ECORIT</i>
TA assistenza	<i>Distributore autorizzato TA locale</i>

TA Servizio Telematico al rivenditore

Servizio rivolto al rivenditore per ottenere tutte le informazioni sulle imprese necessarie per poter concludere un noleggio garantito.

Visure camerali, bilanci, protesti e controllo sui soci delle imprese sono le informazioni che si potranno ottenere alla portata di un "click".

L'offerta prevede un limite di credito, con valore a scalare, che vi permetterà di collegarvi al sito di "CERVED" e tramite un account personalizzato potrete interrogare il sistema sull'azienda da voi scelta.

Chiedi maggiori informazioni al tel. 0434 544154 o inviando una mail a info@triumphadler.it.

TA Ecologia

Non sai come smaltire le cartucce toner esauste o i drum usati delle copiatrici o le cartucce ink jet usate ?

TAdi in collaborazione con la E.C.S. Srl, Empty Cartridge Service, ti fornisce l'ECO BOX, il pratico contenitore per lo smaltimento dei vari "rifiuti" dei prodotti per l'ufficio.

L'installazione dell'ECO BOX è gratuita e si paga solo il ritiro. Un ritiro annuale di una scatola da cm 40x40x70h costa al pubblico € 107,50. Vedi sito web www.ecsmilano.it e NR VERDE 840 000 601.

La TAdi SpA è consorziata ECORIT. Consorzio a cui partecipano anche i più importanti produttori di prodotti per l'ufficio. Grazie al consorzio l'azienda sarà in regola con le nuove normative sulle R.A.E.E. Questo permetterà di offrire al rivenditore autorizzato tutti i supporti necessari per lo smaltimento dei prodotti esausti.

Chiedi maggiori informazioni al rivenditore autorizzato TA Triumph Adler.



Nuovi Standard di copertura ISO/ICE 19798

Le due organizzazioni, ISO (the International Organization for Standardization) e la IEC (the International Electrotechnical Commission), per uniformare le durate dei toner a colori in polvere su prodotti stampanti a multifunzione dei diversi produttori, hanno creato uno standard mondiale applicabile nel mondo **office**. Questo standard è calcolato effettuando delle stampe di diversi documenti, certificati ISO 24712 (vedi link test page ISO 24712: <http://www.iso.org/jtc1/sc28>) e verificato l'effettiva durata dei toner colore.

Questo nuovo standard diventerà lo standard di riferimento di tutti i nuovi prodotti colore, stampanti o multifunzione, che saranno immessi nel mercato dai vari produttori.

Chiedi maggiori informazioni al tel. 0434 544154 o inviando una mail a info@triumphadler.it.

Standard PDF/A

Il formato PDF-A è lo standard per l'archiviazione a lungo periodo. Definito dal nuovo **ISO 19005-1:2005**, nasce nell'ottobre del 2005 e grazie alle sue caratteristiche particolari che garantiscono la stampa del documento, anche negli anni futuri, esattamente come è stato creato mantenendo lo stesso tipo di carattere, formattazione, immagini e tutto quello che è contenuto nel documento.

Oggi questo standard è divenuto **un obbligo, dal 15 gennaio del 2009**, per l'invio di documenti alla camera di commercio o al registro delle Imprese e a parecchi uffici pubblici.

Pochi sono i Multifunzione che sono in grado di scansionare in PDF-A. **Noi possiamo offrire un'ampia gamma di prodotti multifunzione A4 e A3 a colori o B/W in gradi di gestire il formato PDF/A in scansione**, altrimenti le soluzioni diverse sono la conversione dei documenti PDF in PDF-A tramite delle soluzioni software.

TA T.O.M.

Quanto costa una pagina prodotta da una stampante o ricevuta da un facsimile?


Se Lei non può rispondere a questa domanda allora Lei lavora in una "buona" azienda: soltanto poche società, nonostante le dimensioni organizzative, hanno il "lusso" di essere a conoscenza dei loro costi di stampa e che sono in grado di rispondere a questa domanda.

Con T.O.M. (Total Output Management) non ci saranno più domande senza risposte!

T.O.M. (gestione totale delle pagine prodotte), è uno speciale software sviluppato dalla TA Triumph Adler, con cui è possibile analizzare nel dettaglio i valori di tutte le pagine prodotte dai vari sistemi di stampa, copiatrici, stampanti o fax presenti nella Sua azienda.

Grazie a queste analisi sui costi di stampa sarà possibile studiare una possibile soluzione per ridurre i suoi costi mensili sulle stampe prodotte dal **10% al 30% !!!**

Per la gestione dell'analisi del parco prodotti installati dal tuo cliente potresti aiutarti con il nuovo prodotto AW WP 2100!! Il nuovo strumento per catturare tutti i contatori di stampa via rete senza software installati nei computer dell'utente.



GARANZIA TRIUMPH ADLER

Condizioni generali

La TAdi S.p.A. fornisce una garanzia di 12 mesi, data fattura di acquisto TAdi S.p.A., su tutta la gamma dei prodotti commercializzati.

Oltre i 12 mesi verranno accettate le sole garanzie con presentazione di copia fattura utente finale con l'indicazione della matricola del prodotto e la completa intestazione del cliente al fine di permetterci la verifica diretta.

Per prodotto commercializzato si intende l'apparecchiatura Triumph Adler con i relativi optional installati nelle varie configurazioni.

Copertura della Garanzia

La garanzia prevede la sostituzione delle parti di ricambio o componenti del prodotto che a giudizio della TA Triumph Adler risultano viziate per originari difetti di fabbricazione.

Norme di utilizzo dei prodotti

I prodotti Triumph Adler devono rispettare le regole di utilizzo di seguito riportate :

- a) I volumi di copie/stampe mensili non devono superare il limite mensile riportati nella tabella delle durate presente nel sito area riservata
- b) I supporti carta utilizzati devono rispettare le specifiche riportate nel manuale operatore del prodotto
- c) I materiali, vedi anche maintenance kit, devono essere sostituiti periodicamente secondo le specifiche riportate nel Service Manual del prodotto

Esclusioni dalla garanzia

- a) La manodopera degli interventi anche se effettuati nel periodo di garanzia
- b) I programmi software non proprietari
- c) I danni provocati da errata installazione del prodotto o vizi generati da insufficienza dell'impianto elettrico, da alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o di altra natura.
- d) I danni e le avarie provocate da trascuratezza, negligenza, manomissione, incapacità d'uso, interventi effettuati da parte del rivenditore o del cliente finale, non autorizzati alla riparazione o a seguito dell'utilizzo di materiali di consumo e ricambi non originali
- e) Sono esclusi i materiali di consumo, tutti nessuno escluso, quali le cartucce di sviluppo, i toner, il tamburo, rulli o gruppi fusori, lame di pulizia, praticamente tutti i consumabili
- f) Le spese e gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del prodotto, o parti di esso, che, per normale usura o deperimenti d'uso, necessitano di normale sostituzione
- g) I danni verificatisi a causa o in occasione di furti ed eventi naturali quali, in termini esemplificativi, ma non esaustivi, inondazioni, alluvioni, temporali, fulmini, ecc.
- h) Danni riscontrati su apparecchiature ove è stata asportata l'etichetta della matricola del prodotto risulta essere manipolata.

Garanzia sui consumabili

Tutti i consumabili che arrivano pre-installati nei nuovi prodotti, "Copia/stampanti", sono coperti da una garanzia della durata di 36 mesi data fattura TAdi S.p.A. o di una durata equivalente al numero di copie stabiliti dalla casa madre e riportato nelle apposite tabelle. Nel caso che un consumabile venga cambiato nel periodo dei 36 mesi, la garanzia dello stesso terminerà ai 36 mesi dalla data di acquisto della macchina e non dalla data di sostituzione della parte. Il termine della garanzia sarà data dal raggiungimento di uno dei due parametri forniti (numero di copie o dal numero di mesi) al valore di scadenza. I consumabili, contenuti nella lista LLU part, ordinati singolarmente come nuova parte avranno garanzia di 12 mesi o numero pagine/vita prodotto. Non potrà essere richiesto in garanzia l'intero maintenance kit ma solo la parte risultata difettosa. **Tutte le procedure RMA per i consumabili, essendo materiale soggetti ad usura, saranno gestite secondo la normativa dell' addebitato del rateo per le copie effettuate fino al momento della richiesta.**

Nel caso di una successiva sostituzione il calcolo verrà effettuato per differenza.

L'importo del rateo verrà calcolato secondo il listino in vigore al momento della richiesta.

MODALITA' DI RICHIESTA GARANZIA

1) Il rivenditore autorizzato a fronte di un guasto su un prodotto deve attivare via WEB, dal sito www.tatriumphadler.it, una procedura di sostituzione in garanzia.

2) Attivata la procedura, la TAdi S.p.A. invierà il ricambio ordinato con DDT con causale "Anticipo Sostituzione in Garanzia con obbligo di reso della parte guasta" e nel contempo apre una procedura RMA.

3) Il rivenditore autorizzato, ricevuto il nuovo componente lo sostituirà al posto di quello guasto. Entro 30gg pena la fatturazione della parte, il rivenditore dovrà:

- completare la procedura via WEB compilando la sezione "completamento garanzia". Il rivenditore dovrà compilare il form in ogni campo obbligatorio e allegare: - Maintenance report e contatore copie se copiatrice - Status page e service status page se stampante
- rendere il pezzo guasto alla TAdi con DDT con causale "Reso da Sostituzione" (con riferimento al DDT di Anticipo Sostituzione) Le spese di trasporto sono a carico del rivenditore.

4) Nel caso che il componente ricevuto, dopo attenta valutazione da parte del personale tecnico Triumph Adler, risulti essere **non** difettoso la TAdi emetterà una fattura del ricambio in base al listino vigente e la scontistica riservata. Nel caso di consumabili verrà emessa un'eventuale fattura a seconda delle copie effettuate con l'addebito per differenza.

Per qualsiasi ulteriore informazione non esitate a contattare il personale TA Triumph Adler al numero 0434 544154.

YOUR OFFICE PROFESSIONAL PARTNER


Ultimo aggiornamento: 19/11/2012



Via Amman, 2
33084 Cordenons (PN)
Telefono 0434.544154
Fax 0434 544321
info@tatriumphadler.it

www.tatriumphadler.it

Filiale o rivenditore autorizzato:



Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. Tutti i prezzi sono IVA esclusa e possono variare nel caso di errori tipografici e subire variazioni senza alcun preavviso.